

SGG MIRALITE NATURA

LE MIROIR INNOVANT POUR ÊTRE ENCORE MEUX



SGG MIRALITE NATURA

Le reflet qui vous révèle sous votre meilleur jour

Dans les espaces clos tels que les vestiaires et les salles de bains, l'éclairage artificiel n'offre pas toujours le meilleur rendu. Les lumières LED, notamment, contribuent à accentuer une colorimétrie « froide » et parfois peu avantageuse pour le teint de la peau. Pour contrer ce phénomène, les équipes de recherche de Saint-Gobain ont développé le miroir SGG MIRALITE NATURA. Ce miroir dispose d'un « filtre » qui permet d'offrir un reflet plus chaleureux.



Lorsque
la lumière
artificielle
donne
le meilleur
d'elle-même

Le filtre du miroir SGG MIRALITE NATURA renforce les couleurs « chaudes » et diminue l'aspect verdâtre que peut procurer un miroir classique

AVANTAGES

+ Esthétique

SGG MIRALITE NATURA offre un rendu des couleurs équilibré. Le teint de la peau apparaît, plus frais et plus chaleureux.

+ Confort

SGG MIRALITE NATURA contribue à renforcer la sensation de bien-être. Il permet de créer des espaces plus agréables.

+ Performance

À l'image de tous les miroirs Saint-Gobain, SGG MIRALITE NATURA répond à des exigences de qualité et de durabilité qui en font un produit résistant en intérieur, y compris dans les pièces humides.



APPLICATIONS

+ En résidentiel

Les avantages esthétiques du sgg MIRALITE NATURA permettent la création d'espaces de vie accueillants (hall d'entrée, salon, salle de bains, couloir, cuisine, etc.). sgg MIRALITE NATURA peut être utilisé comme revêtement mural ou pour tout type de meuble (armoires, portes, portes coulissantes, meubles de salle de bains, etc.).

+ Dans les boutiques, restaurants, hôtels, SPA, salles de sport

sgg MIRALITE NATURA contribue à créer une atmosphère chaleureuse et relaxante dans les magasins et les commerces. L'amélioration de l'expérience client permet alors de fidéliser davantage la clientèle.

GAMME

sgg MIRALITE NATURA est disponible :

+ Épaisseur

- 3 mm
- 4 mm
- 6 mm

+ Verre de base

sgg PLANICLEAR

+ Taille

- Dimensions PLF : 6000 x 3210 mm
- Dimensions DLF : 2550 x 3210 mm

+ Tolérances sur épaisseurs

+/- 0,2 mm



SÉCURITÉ


Pour certaines utilisations et dans le respect des réglementations en vigueur (salles de sport, cabines d'essayage, etc.) il peut être nécessaire de protéger le vitrage avec un film « Safe » de sécurité. sgg MIRALITE NATURA, peut, à la demande, en être muni.

TRANSFORMATION

Comme pour un miroir standard, sgg MIRALITE NATURA peut être transformé et façonné à volonté :

- Il peut être coupé dans n'importe quelles formes géométriques ou non-géométriques et peut être percé, façonné (biseau, chanfrein, etc.),
- Il peut être personnalisé avec un logo ou un design sérigraphié, sablé ou gravé sur la face opposée au revêtement. Le sablage ou la gravure sur le revêtement nécessite un test préliminaire.

Des résultats
remarquables
et mesurés
pour améliorer
l'expérience client



UNE EXPÉRIENCE RÉUSSIE

SGG MIRALITE NATURA POUR AUGMENTER LA SATISFACTION CLIENT !

À Paris, une boutique de mode réputée a testé SGG MIRALITE NATURA. Afin de démontrer l'effet de ce miroir, sur le comportement des clients, certaines cabines d'essayage ont été équipées de nouveaux miroirs SGG MIRALITE NATURA.

Après étude, plus de 14 % des clients perçoivent l'espace comme plus lumineux et agréable et estiment que l'ambiance est plus « douce et chaleureuse ». Le nombre d'acheteurs a augmenté de 6 % tout comme le chiffre d'affaires des magasins où le test a été réalisé.

*Etude réalisée sur un échantillon supérieur à 600 personnes.



*« Pour mes clients,
SGG MIRALITE NATURA
joue un rôle discret
mais précieux. »*

David,
Responsable de magasin



*« SGG MIRALITE NATURA est
un élément clé dans
la conception d'espaces
accueillants et confortables.
Il peut être utilisé dans
des boutiques, des salons
de coiffure et des hôtels. »*

Amir,
Designer d'intérieur



*« L'installation du
SGG MIRALITE NATURA est
aussi simple et rapide que
les autres miroirs, tout en
apportant une réelle valeur
ajoutée. »*

Laurent,
Miroitier

MISE EN ŒUVRE

+ Collage

La fixation de sGG MIRALITE NATURA est à réaliser exclusivement avec des produits testés. Dans tous les cas, les instructions du fabricant doivent être respectées.

Fixation avec colle

COLLES TESTÉES	
MARQUE	RÉFÉRENCE
Bostik	Xtrem'Fast
Bostik	MSP 113 Miroirs
Dow Corning	817 High Modulus Adhesive
Illbruck	SP050
Illbruck	SP141
Soudal	Soudal Mirror Fix

Fixation avec adhésif double face

ADHÉSIFS TESTÉS	
MARQUE	RÉFÉRENCE
3M	4910 F VHB
Adhex	P270
Lohmann	Lohmann 230
Saint-Gobain Performance Plastics	Norbond V1500
Tesa	ACXplus
Tesa	Powerbond
Tesa	Powerstrips

+ Fixation mécanique

En fonction de son poids et de son support, sGG MIRALITE NATURA peut être fixé avec des supports de montage ou dans un cadre.

Pris en feuillure dans un profilé

Veiller à ce que le profilé soit propre et sec. Placer le miroir en appui sur des cales d'au moins 3 mm pour surélever le miroir et éviter le contact avec l'eau de condensation susceptible de s'accumuler dans le profilé.

Pattes de fixation

- Prévoir des fixations adaptées,
- Éviter le contact,
- Verre-métal en utilisant des intercalaires et des rondelles en plastique,
- Fixer le miroir sans le forcer.

+ Dans tous les cas

Quel que soit le type de fixation du miroir, on veillera à :

- Poser le miroir sur un mur-support stable, propre, sec, exempt de substances agressives et rigoureusement plat,
- Prévoir un espace suffisant entre le mur-support et le miroir afin d'assurer une bonne ventilation (5 mm pour un miroir inférieur à 1 m de haut, 10 mm pour un miroir plus grand),



- Respecter un espace de 1 à 2 mm entre les miroirs lorsqu'ils sont posés côte à côte,
- Éviter de placer le miroir près d'une source de chaleur (éclairage, chauffage, etc.).

+ Sécurité

sGG MIRALITE REVOLUTION doit être posé conformément à la réglementation en vigueur. L'utilisation d'un miroir filmé est souvent nécessaire.

+ Entretien

- Proscrire les produits agressifs (solution acide, fortement alcaline ou abrasive),
- Éviter que des résidus de produits nettoyants subsistent sur les bords.


+ Pose en extérieur

Nous consulter.




PRINCIPE DE FABRICATION

sgg MIRALITE NATURA est produit en utilisant une technologie innovante




Comparaison avec sgg MIRALITE REVOLUTION



QUALITÉ ET CERTIFICATION

sgg MIRALITE NATURA porte le marquage CE et ses performances sont régulièrement suivies. Il a reçu l'évaluation technique européenne ETA 17/0457, accordée par l'EOTA.




SAINT-GOBAIN

Glass Bâtiment France
Les Miroirs
18, avenue d'Alsace
92400 Courbevoie

www.saint-gobain-glass-batiment.fr
www.glassolutions.fr
www.vitrage-et-fenetre.com
www.saint-gobain.fr

NOUS CONTACTER :

0 820 810 820 Service 0,12 € / min
+ prix appel

glassinfo.fr@saint-gobain.com